



**RECOMENDACIONES DE LUBRICANTES
PARA AUTOMOVILES NACIONALES E IMPORTADOS**

MARCA Y MODELO	MOTOR	CAPACIDAD		CAJA DE VELOCIDADES	CAPACIDAD	DIFERENCIAL	CAPACIDAD	DIRECCION	REFRIGERANTE						
		Con filtro	Sin filtro												
ALFA ROMEO	145 - 146	1.8 - 2.0 T Spark	4.4 Lts	4.0 Lts	Manual: SHELL SPIRAX AX 80W-90	Común con la caja	---	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM según especificaciones del fabricante	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.						
	147	JTD	4.4 Lts	4.0 Lts											
	155	2.0	4.4 Lts	4.0 Lts											
	156	TS - 2.4 JTD	4.4 Lts	4.0 Lts											
	166	3.0 24 V	6.5 Lts	6.0 Lts											
	GTV	3.0 V6 24 V	4.8 Lts	4.4 Lts											
	SPIDER	3.0 V6 12 V	6.5 Lts	6.0 Lts											
	AUDI	A3	1.6	4.6 Lts						4.3 Lts	Manual o automática: Según especificaciones del fabricante.	según especificaciones del fabricante	---	según especificaciones del fabricante	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.
			1.8T	3.5 Lts						3.2 Lts					
			2.0	4.6 Lts						4.3 Lts					
		1.9 TDI	4.5 Lts	4.2 Lts											
		2.0 TDI	3.8 Lts	3.5 Lts											
		3.2 V6	5.5 Lts	5.2 Lts											
S3		1.8T	4.5 Lts	4.2 Lts											
		2.8 V6 biturbo	---	---											
A4		1.8T	3.7 Lts	3.4 Lts											
		2.4 - 2.8	6.3 Lts	6 Lts											
		3.0 V6	5.7 Lts	5.4 Lts											
		1.9 TDI (*)	3.8 Lts	3.5 Lts											
		2.5 TDI	5.3 Lts	5.0 Lts											
S4		4.2 V8	---	---											
A6		2.4	5.7 Lts	5.4 Lts											
		2.7	6.9 Lts	6.6 Lts											
		3.0	6.3 Lts	6.0 Lts											
	4.2	7.6 Lts	7.3 Lts												
	2.5 TDI	5.5 Lts	5.2 Lts												
TT	1.8T	4.5 Lts	4.2 Lts												
	3.2 V6	5.5 Lts	5.2 Lts												
BMW	316i - 318i		4.0 Lts	3.5 Lts	Manual o automática: SHELL DONAX TX	Manual o automática: SHELL DONAX TX	1.2 Lts 1.3 Lts	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM Según especificaciones del fabricante	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.						
	320i - 323i - 330		4.5 Lts	4.0 Lts											
	325i		4.5 Lts	4.0 Lts											
	520 - 525i - 540 - 545		5.8 Lts	5.3 Lts											
	635 CSI- 628 CSI		5.8 Lts	5.3 Lts											
	730i - 735i - 735Li - 745		5.8 Lts	5.3 Lts											
	850i - 850CSi		7.5 Lts	7.0 Lts											
			4.5 Lts	4.0 Lts											
			1.5 Lts	1.5 Lts											
		23		1.5 Lts											
CHEVROLET	CORSA	GL-GLS	3.2 Lts	3.0 Lts	Manual: SHELL SPIRAX GX Automática: SHELL DONAX TX	Común con la caja	---	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM Según especificaciones del fabricante	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.						
		Wagon	3.2 Lts	3.0 Lts											
	MERIVA	1.8 GL/GLS	4.0 Lts	3.5 Lts											
		1.7 TD GL	5.0 Lts	4.5 Lts											
	ASTRA	2.0 GLS	4.0 Lts	3.5 Lts											
		2.0 TD	5.0 Lts	4.5 Lts											
	ZAFIRA	2.0 8V	3.8 Lts	3.3 Lts											
	VECTRA	2.0 16V GLS CD - GL-GLS	4.8 Lts 4.5 Lts	4.3 Lts 4.0 Lts											
CHRYSLER	NEON	LE LX SE	4.5 Lts	4.0 Lts	Manual: Según especificaciones del fabricante. Automática: SHELL DONAX TX	Automática: 3.8 Lts	---	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM Según especificaciones del fabricante	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.						
	STRATUS	LE-LX	4.5 Lts	4.0 Lts											



**RECOMENDACIONES DE LUBRICANTES
PARA AUTOMOVILES NACIONALES E IMPORTADOS**

MARCA Y MODELO	MOTOR	CAPACIDAD		CAJA DE VELOCIDADES	CAPACIDAD	DIFERENCIAL	CAPACIDAD	DIRECCION	REFRIGERANTE						
		Con filtro	Sin filtro												
CITROEN	SAXO	1.1 - 1.4 - 1.5 D	4.0 Lts	3.5 Lts	Manual: SHELL SF 5288 Automática: SHELL DONAX TX	Común con la caja	2.0 Lts	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM Según especificaciones del fabricante	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.						
	C3	1.4 - 1.6 - 1.4 HDi	3.9 Lts	3.4 Lts											
	XANTIA	2.0 - 3.0	4.0 Lts	3.5 Lts											
	XSARA	1.9 Diesel - 2.0 HDi	4.8 Lts	4.3 Lts											
		1.8 - 2.0	3.5 Lts	3.2 Lts											
	C5	1.9 TD - 2.0 HDi	4.8 Lts	4.3 Lts											
		2.0 - 3.0	4.0 Lts	3.5 Lts											
	ZX	2.0 HDi	4.8 Lts	4.3 Lts											
		Aura - Volcane 1.9 Diesel	5.0 Lts	4.5 Lts											
			5.0 Lts	4.0 Lts							1.8 Lts				
DAEWOO	TICO	SX-SZ	2.7 Lts	2.5 Lts	Manual: SHELL SPIRAX GX Automática: SHELL DONAX TX	Común con la caja	Manual: 1.8 Lts Automática: 6.5 Lts	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM Según especificaciones del fabricante	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.						
	RACER	GTI	4.0 Lts	3.75 Lts											
	NUBIRA	CDX-SX	3.75 Lts	3.5 Lts											
	LANGOS	S3-S4-S5	3.75 Lts	3.5 Lts											
		CDX-SX	4.0 Lts	3.75 Lts											
	ESPERO	2.0	3.75 Lts	3.5 Lts											
	FERRARI	355		9.9 Lts						9.5 Lts	SHELL TRANSAXLE 75W-90	Común con la caja	5 Lts 3.5 Lts 10 Lts 10 Lts	SHELL DONAX TX	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.
		360		10.25 Lts						9.95 Lts					
		456		10.3 Lts						10 Lts					
		550		10.3 Lts						10 Lts					
			10.3 Lts	10 Lts											
			10.3 Lts	10 Lts											
FIAT	SPAZIO UNO	CL5-TR SCV-CL-SCR Mille-SX-CSD	4.2 Lts	4.0 Lts	SHELL SPIRAX GX	Común con la caja	3.1 Lts	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM Según especificaciones del fabricante	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.						
	DUNA	S-SC-SCV-SL	4.2 Lts	4.0 Lts											
		CL-SCL-SX-CS	4.0 Lts	3.8 Lts											
	PALIO	SD-SDL-CSD	4.0 Lts	3.8 Lts											
		EX 1.7 EXL	4.0 Lts	3.8 Lts											
	NEW PALIO	EL-HL 1.7 TD - Weekend	4.2 Lts	4.0 Lts											
		1.8 HLX	4.0 Lts	3.8 Lts											
	SIENA	1.9 TD ELX	4.0 Lts	3.8 Lts											
		EX 1.7 EXL	4.0 Lts	3.8 Lts											
	NEW SIENA	EL-HL 1.7 TD	4.2 Lts	4.0 Lts											
		1.7	4.0 Lts	3.8 Lts											
	BRAVA	1.6 16 V - 1.9 JTD	4.0 Lts	3.8 Lts											
	MAREA	ELX-HLX	3.8 Lts	3.3 Lts											
		SX- Weekend	3.8 Lts	3.3 Lts											
	Stilo	1.8	4.0 Lts	3.8 Lts											
		1.9 JTD	4.0 Lts	3.8 Lts											
	FORD	KA	1.0 - 1.6	3.25 Lts						2.9 Lts	Según especificaciones del fabricante.	Común con la caja	2.8 Lts	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM Según especificaciones del fabricante	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.
FIESTA		1.6 LX-CLX	4.25 Lts	3.75 Lts											
		1.4 Diesel	4.5 Lts	4.1 Lts											
ESCORT		GL-LX-GLX	3.5 Lts	3.0 Lts											
		Ghia-XR3	3.5 Lts	3.0 Lts											
FOCUS		LX-CLX- Rural Diesel	4.25 Lts	3.75 Lts											
		1.6 - 1.8 - 2.0 16V Diesel	4.5 Lts	4.0 Lts											
MONDEO		1.8 1DI	4.3 Lts	4.0 Lts											
		2.0 CLX-Ghia 2.0 TDC - Diesel	4.5 Lts	4.0 Lts											
			4.5 Lts	4.0 Lts											



**RECOMENDACIONES DE LUBRICANTES
PARA AUTOMOVILES NACIONALES E IMPORTADOS**

MARCA Y MODELO	MOTOR	CAPACIDAD		CAJA DE VELOCIDADES	CAPACIDAD	DIFERENCIAL	CAPACIDAD	DIRECCION	REFRIGERANTE			
		Con filtro	Sin filtro									
HONDA	FIT CIVIC	1.4 LX	4.0 Lts	Manual: Común con la caja Automática: SHELL DONAX TX	2.2 Lts	Común con la caja	---	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM según especificaciones del fabricante	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.			
		1.6 EX Coupe - 1.7	3.5 Lts		2.0 Lts							
	ACCORD 2.0i Coupe - 2.2 - 2.3 2.4-3.0 Automatic	4.0 Lts	3.5 Lts		2.5 Lts							
		4.0 Lts	3.5 Lts									
		4.0 Lts	3.5 Lts									
		4.5 Lts	4.0 Lts									
PRELUDE	Automatic	4.5 Lts	4.0 Lts	2.5 Lts								
LEGEND	3.2 24V Coupe	4.5 Lts	4.0 Lts	2.2 Lts								
HYUNDAI	ATOS	GLS - PRIME	3.3 Lts	Según especificaciones del fabricante.	---	Común con la caja	---	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM Según especificaciones del fabricante	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.			
		ACCENT	1.5 GLS							3.7 Lts	3.3 Lts	
	ELANTRA	1.8 - 2.0	4.4 Lts							4.0 Lts		
		1.9 GLD	---							---		
	TRAJEC	2.7 V6	5.0 Lts							4.4 Lts	---	
	SONATA	2.0 - 2.5 - 2.7 V6	---							---	---	
KIA	PRIDE	LX 1.8 16V	---	Manual: SHELL SPIRAX AX Automática: SHELL DONAX TX Manual: SHELL GEAR OIL Automática: SHELL DONAX TX Manual: SHELL GEAR OIL Automática: Según especificaciones del fabricante Manual: SHELL GEAR OIL Automática: SHELL DONAX TX	Manual: SHELL SPIRAX AX Automática: SHELL DONAX TX	Convencional: SHELL SPIRAX AX 80W-90 Autoblocante: SHELL SPIRAX A 80W-90 LS	---	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM Según especificaciones del fabricante	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.			
			HELIX SUPER		---		Mi: 2.7 Lts					
	CARENS	HELIX PLUS	4.0 Lts		3.6 Lts		A: 7.8 Lts					
		HELIX DIESEL PLUS	7.4 Lts		7.0 Lts		Mi: 3.2 Lts					
	SORENTO	HELIX PLUS	4.3 Lts		4.0 Lts		A: 11.5 Lts					
		HELIX DIESEL PLUS	8.2 Lts		7.9 Lts		Mi: 1.3 Lts					
	SPORTAGE	HELIX PLUS	4.7 Lts		4.4 Lts		A: 6.4 Lts					
		HELIX DIESEL PLUS	6.4 Lts		6.1 Lts		Mi: 2.3 Lts					
	CARNIVAL	HELIX PLUS	5.8 Lts		5.5 Lts		A: 8.5 Lts					
		HELIX DIESEL PLUS	7.1 Lts		6.8 Lts		---					
MAZDA	121	LX	3.5 Lts	Manual: SHELL SPIRAX AX 80W-90 Automática: SHELL DONAX TX	2.7 Lts	Común con la caja	---	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM Según especificaciones del fabricante	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.			
		HELIX SUPER	---									
	HELIX PLUS	3.5 Lts	3.0 Lts									
	HELIX ULTRA	5.0 Lts	4.5 Lts									
MERCEDES BENZ	A	160 - 190	5.0 Lts	Manual: SHELL SPIRAX GX Automática: SHELL DONAX TX Manual: SHELL DONAX TM Automática: SHELL DONAX TX	---	Convencional: SHELL SPIRAX AX 80W-90 Autoblocante: Según especificaciones del fabricante	---	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM según especificaciones del fabricante	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.			
			180 - 200 - 220 - 230							5.5 Lts	5.0 Lts	
		280 - 320 - 270 CDI	7.5 Lts							7.0 Lts		
		200-220	5.5 Lts							5.0 Lts		
		E	250 - 270 - 300 - 320							7.5 Lts	7.0 Lts	Manual: 1.6 Lts
			420 - 500							8 Lts	7.5 Lts	Automática: 6.0 Lts
	S	320	7.5 Lts		7.0 Lts		Según especificaciones del fabricante					
		420-500	8 Lts		7.5 Lts							
	SL	600	9 Lts		8.0 Lts							
		280-320	7.5 Lts		7.0 Lts							
	500	8 Lts	7.5 Lts									
	600	9 Lts	8.0 Lts									
MITSUBISHI	COLT	GLX-GTI	3.5 Lts	Caja Manual: Según especificaciones del fabricante. Automática: SHELL DONAX TX	1.8 Lts	Común con la caja:	---	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM Según especificaciones del fabricante	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.			
		GALANT	GLS-GTI							4.5 Lts	4.0 Lts	
	LANCER	Super Saloon	4.5 Lts		4.0 Lts		2.2 Lts					
		GLX-Autom.	4.0 Lts		3.0 Lts		1.8 Lts					
	SPACE WAGON	Evolution VI	4.0 Lts		3.0 Lts		---					
		---	---		---		---					
SENTRA	EX Saloon	3.5 Lts	3.0 Lts	Manual: SHELL SPIRAX GX	3.0 Lts	Común con la caja	---	SHELL DONAX TX	ANTICONGELANTE SHELL			



**RECOMENDACIONES DE LUBRICANTES
PARA AUTOMOVILES NACIONALES E IMPORTADOS**

MARCA Y MODELO	MOTOR	CAPACIDAD		CAJA DE VELOCIDADES	CAPACIDAD	DIFERENCIAL	CAPACIDAD	DIRECCION	REFRIGERANTE
		Con filtro	Sin filtro						
NISSAN	SERENA	2.0	4.0 Lts	Automática: SHELL DONAX TX	2.1 Lts	Común con la caja	SHELL DONAX TM	SHELL DONAX TM	Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.
	MAXIMA	3.0 v6	4.5 Lts		4.3 Lts				
PEUGEOT	205	XS-GH-GL-CJ	3.5 Lts	Manual: SHELL SF 5288	2.0 Lts	Común con la caja	SHELL DONAX TX	SHELL DONAX TX	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.
	106	XN-XR-XND	3.0 Lts						
	206	XR-XS-XT	3.0 Lts						
	306	SR-ST-XR	4.5 Lts						
		XSI-Cabriolet	5.0 Lts						
		XSI-Cabriolet	4.5 Lts						
		XND-XRD-SRD	5.2 Lts						
		XT-XS-XSI-2.0 XS-XR 1.6-SV	4.7 Lts						
		SR-SRr-GTI	4.75 Lts						
		GLI-GRi-Break	4.25 Lts						
405	GLD-GRDT	4.5 Lts	Automática: SHELL DONAX TX	SHELL DONAX TX	Común con la caja	SHELL DONAX TX	SHELL DONAX TX	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.	
406	ST-SV	5.0 Lts							
504	GR-GRIT-SRII	5.2 Lts							
	GRD-SRDII	5.0 Lts							
	GRD-SRDII	4.0 Lts							
	SV-SVI	3.5 Lts							
	SV-SVI	4.7 Lts							
	SR-ST	4.7 Lts							
		4.0 Lts							
		4.2 Lts							
605		5.4 Lts	Manual: Común con el motor.	1.4 Lts	SHELL SPIRAX AX 80W-90	SHELL SPIRAX AX 80W-90	SHELL DONAX TM	SHELL DONAX TM	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.
806		5.4 Lts							
RENAULT	TWINGO	Base- Pack	3.2 Lts	SHELL SF 5288	3.2 Lts	Común con la caja	SHELL DONAX TX	SHELL DONAX TX	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.
	CLIO	RT-RN	4.0 Lts						
		RLD-RID	3.5 Lts						
	R19	RN-RT-RE	4.0 Lts						
		RLD-RND	5.0 Lts						
		RLD-RND	4.5 Lts						
	MEGANE	RT-RXE-Coupe	4.0 Lts						
		RT-RXE-Coupe	3.5 Lts						
	R21	TXE-GTX-TXI	5.2 Lts						
		RT-RN-Alize	5.0 Lts						
		RLD	5.2 Lts						
		RT-RXE	5.0 Lts						
SCENIC	RT-RXE	4.0 Lts	Manual: SHELL SPIRAX AX 85W-140 Automática: SHELL DONAX TX	2.2 Lts	Común con la caja	SHELL DONAX TX	SHELL DONAX TX	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.	
LAGUNA	RXE-RT	5.2 Lts							
ROVER	SERIE 25 - 200 - 214 - 216 - 220	1.6 16 V	5.0 Lts	Manual: SF 5288	4.5 Lts	Común con la caja	Manual: SF 5288	SHELL DONAX TX	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.
		2.0 TD	4.5 Lts						
	SERIE 45 - 400 - 414 - 420	1.8 16 V	5.0 Lts						
		2.0 V6 24V	4.5 Lts						
		2.0 TD	5.0 Lts						
	SERIE 75 - 620	2.0 V6 24V	6.0 Lts						
		2.5 V6 24V	5.0 Lts						
		2.5 V6 24V	4.5 Lts						
		2.0 CDT	5.0 Lts						
		2.0 CDT	5.5 Lts						
SAAB	9-3	2.0 I-2.0 Turbo-2.3 I	4.5 Lts	Manual: Según especificaciones del fabricante.	4.0 Lts	Común con la Caja	Manual: Según especificaciones del fabricante.	SHELL DONAX TX	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.
		2.2 TId	5.5 Lts						
	9-5	2.0 T-2.3 T-3.0 T	6.0 Lts						
SEAT	IBIZA	1.4 - 1.6	4.0 Lts	Manual: Según especificaciones del fabricante. Automática: SHELL DONAX TX	3.2 Lts	Común con la Caja	Manual: Según especificaciones del fabricante.	SHELL DONAX TX	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.
		1.9 SDI - TDI	5.5 Lts						
	LEON	1.6 - 1.8	4.0 Lts						
		1.9 TDI - TDI 110	5.5 Lts						
	CORDOBA	1.6 - 1.9 SDI	4.0 Lts						



**RECOMENDACIONES DE LUBRICANTES
PARA AUTOMOVILES NACIONALES E IMPORTADOS**

MARCA Y MODELO	MOTOR	CAPACIDAD		CAJA DE VELOCIDADES	CAPACIDAD	DIFERENCIAL	CAPACIDAD	DIRECCION	REFRIGERANTE
		Con filtro	Sin filtro						
TOLEDO	1.9 TDI - SDI	5.5 Lts	4.5 Lts	Según especificaciones del fabricante.	2.0 Lts				o conforme indicación del fabricante.
	HELIX DIESEL PLUS	5.5 Lts	4.5 Lts						
	HELIX PLUS	5.5 Lts	4.5 Lts						
TOLEDO	1.6 - 1.8	5.5 Lts	4.5 Lts	Según especificaciones del fabricante.	2.0 Lts				o conforme indicación del fabricante.
	HELIX DIESEL PLUS	5.5 Lts	4.5 Lts						
	HELIX PLUS	5.5 Lts	4.5 Lts						
SUBARU	2.0 GT AWD 2.0 RX - 2.0 GL 2.0 GL AWD 2.0 SW 2.0 AWD 2.0 AWD 2.0 TURBO AWD Sport - 2.5/3.0 Wagon	HELIX ULTRA	4.5 Lts	4.0 Lts	Manual: Según especificaciones del fabricante. Automática: SHELL DONAX TX	Automática: 8.0 Lts	SHELL SPIRAX AX 80W-90	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.
		HELIX ULTRA	4.5 Lts	4.0 Lts					
		HELIX ULTRA	4.5 Lts	4.5 Lts					
		HELIX ULTRA	5.0 Lts	4.5 Lts					
		HELIX ULTRA	5.0 Lts	4.5 Lts					
		HELIX ULTRA	5.0 Lts	4.5 Lts					
		HELIX ULTRA	5.0 Lts	4.5 Lts					
SUZUKI	1.0 - 1.4 1.6 3P 2.0 5P 2.0 6P TDI	HELIX SUPER	3.2 Lts	3.0 Lts	SHELL SPIRAX GX	---	Según especificaciones del fabricante	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.
		HELIX PLUS	---	---					
		HELIX PLUS	---	---					
		HELIX DIESEL PLUS	---	---					
TOYOTA	1.8 SE/GXE 2.0 - GT GLI/TDI 2.4 L4 3.0 V6	HELIX PLUS	4.0 Lts	3.5 Lts	Manual: SHELL SPIRAX AX 80W-90 Automática: SHELL DONAX TX	2.5 Lts	Común con la caja	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.
		HELIX PLUS	---	---					
		HELIX ULTRA	4.3 Lts	3.7 Lts					
		HELIX ULTRA	---	---					
		HELIX ULTRA	---	---					
		HELIX ULTRA	---	---					
		HELIX ULTRA	---	---					
VOLKSWAGEN	GL-GTS-GTI - 1.6L Country-MI GLD-CLD - 1.9L SD 1.6 GLX-GTI - 1.6 - 2.0 - 1.8T GTD 1.9 - 1.9 TDI 2.0 1.9 TDI 1.6 - 1.8 1.9 SD - 1.9 TDI 2.0 - 1.8 Turbo TDI GLS-CLS GL - 1.8 Turbo - V6 1.9 TDI	HELIX SUPER	3.5 Lts	3.0 Lts	Manual: Según especificaciones del fabricante. Automática: SHELL DONAX TX	2.0 Lts	Común con la caja	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.
		HELIX SUPER	3.5 Lts	3.0 Lts					
		HELIX DIESEL SUPER	4.0 Lts	3.5 Lts					
		HELIX PLUS	4.0 Lts	3.5 Lts					
		HELIX PLUS	4.0 Lts	3.5 Lts					
		HELIX DIESEL PLUS	4.5 Lts	4.0 Lts					
		HELIX PLUS	4.0 Lts	3.5 Lts					
		HELIX DIESEL PLUS	4.5 Lts	4.0 Lts					
		HELIX SUPER	3.5 Lts	3.0 Lts					
		HELIX SUPER	4.0 Lts	3.5 Lts					
		HELIX ULTRA	4.0 Lts	3.5 Lts					
		HELIX ULTRA	4.5 Lts	4.0 Lts					
		HELIX SUPER	3.5 Lts	3.0 Lts					
HELIX ULTRA	5.0 Lts	4.5 Lts							
HELIX ULTRA	4.5 Lts	4.0 Lts							
HELIX ULTRA	4.0 Lts	3.5 Lts							
VOLVO	C70 V70 S40 V40 S80	HELIX ULTRA	6.3 Lts	5.8 Lts	Manual: Según especificaciones del fabricante. Automática: SHELL DONAX TX	Automática: 7.6 Lts Automática: 6.5 Lts Autom.: 7.5 Lts	Según especificaciones del fabricante	SHELL DONAX TX SHELL DONAX TM	ANTICONGELANTE SHELL Al 50 % en agua desmineralizada, según proporción indicada en envase o conforme indicación del fabricante.
		HELIX ULTRA	6.3 Lts	5.8 Lts					
		HELIX ULTRA	4.8 Lts	4.3 Lts					
		HELIX ULTRA	4.8 Lts	4.3 Lts					
		HELIX ULTRA	7.4 Lts	6.9 Lts					
		HELIX ULTRA	7.4 Lts	6.9 Lts					

Selección de acuerdo a la tecnología de diseño del motor, condiciones de operación y grado de protección requerido.

Shell Helix
SHELL HELIX SUPER. Mineral. SAE 15W-40

SHELL HELIX PLUS. Tecnología sintética. SAE 10W-40

